

## SolidColor

- Door- en doorgekleurd tot in de kern
- Verwerking zonder zichtbare stootranden en voegen
- Zeer resistent en duurzaam





## Duropal-HPL SolidColor

Voornamelijk homogeen gekleurde hogedrukkunststofplaat voor zeer hoge eisen aan esthetiek, functionaliteit en duurzaamheid. De achterzijde is verlijmbaar geschuurd.

**Toepassingsgebieden:** de door- en doorgekleurde kern geeft de vrijheid van een monochroom design zonder zichtbare stootranden en voegen. Voor kwalitatief en esthetisch hoogwaardige meubels en vormgevingselementen in de woon- en utiliteitssector, zoals bijvoorbeeld archieven en stellingen, meubelfronten, deurbladen, tafelbladen, beurssystemen en verkoopdisplays. Het materiaal is niet geschikt voor toepassingen, die aan grotere klimaatschommelingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

### Formaat in mm

**Lengte**      **Breedte**      **Dikte**

4.100      1.300      1,2

### Structuren

HG / SM / VV

### Producteigenschappen

Productnorm      in navolging van EN 438-9

### Decors



**U 1027**  
Ijswit

**U 1026**  
Kristalwit

**U 1343**  
Zandgreige

**U 1184**  
Zandgrijs


**U 1193**  
Cuando

**U 1211**  
Lava

**U 1115**  
Platinagrijs

**U 1290**  
Antracietzwart

**U 1200**  
Vulkaanzwart



## Duropal-Sandwichpaneel SolidColor P2

Sandwichplaat van een houtspaanplaat type P2, aan beide zijden afgewerkt met homogeen door- en doorgekleurde Duropal-HPL SolidColor. Het robuuste oppervlak en het beproefde basismateriaal garanderen de hoogste kwaliteit en esthetiek.

**Toepassingsgebieden:** de bijzondere materiaalsamenstelling biedt nieuwe mogelijkheden voor hoogwaardige meubel- en interieur-concepten. In de particuliere sector, maar ook in de gastronomie, in cultuur- en congressentra, banken, kantoren en shopdesign. Voor inbouwelementen, vormgevings- en presentatiesegmenten, stellages, meubelfronten, archieven, toonbanken en werkvlakken etc. Het materiaal is niet geschikt voor toepassingen die onderworpen zijn aan grotere klimaatschommelingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid.


Formaat in mm			Structuren
Lengte	Breedte	Dikte	
4.100	1.300	10,4 / 12,4 / 15,4 / 18,4 / 20,4 / 21,4 / 24,4 / 27,4 / 30,4 / 40,4	HG / SM / VV

### Producteigenschappen

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet dragende doeleinden in droge zones.
Brandverloop	B2 (DIN 4102-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1

### Decors

								
U 1027 Ijswit	U 1026 Kristalwit	U 1343 Zandgreige	U 1184 Zandgrijs	U 1193 Cuando	U 1211 Lava	U 1115 Platinagrijs	U 1290 Antracietzwart	U 1200 Vulkaanzwart





## Duropal-meubelelement SolidColor P2

Meubelement van een houtspaanplaat type P2 volgens EN 312, aan beide zijden afgewerkt met homogeen door- en doorgekleurde Duropal-HPL SolidColor. Als variant is het meubelement aan de lengtezijden met SolidColor gekant of hoekig gefreesd verkrijgbaar.

**Toepassingsgebieden:** nieuwe vormgevingsmogelijkheden in de meubelbouw en de bouw van openbare- en kantoorgebouwen. Keukenfronten, kastdeuren, stellingen, tafels, scheidingselementen en kastmeubels profiteren van de buitengewone, monochrome look zonder zichtbare stootranden of voegen. Het materiaal is niet geschikt voor toepassingen, die aan grotere klimaatschommelingen met betrekking tot de temperatuur en luchtvochtigheid zijn onderworpen.

Uitvoering voorkant	achterkant	Formaat in mm		Totale breedte	Dikte
		Lengte	Breedte		
SolidColor-rand	SolidColor-rand	4.100	200	1.290	20,4 / 40,4
SolidColor-rand	gefreesd	4.100	200	1.290	20,4 / 40,4
gefreesd	gefreesd	4.100	200	1.290	18,4 / 20,4

### Producteigenschappen

Basismateriaal	ClassicBoard P2 Ureumharsgebonden houtspaanplaat type P2 conform DIN EN 312, geschikt voor niet dragende doeleinden in droge zones.
Brandverloop	normaal ontvlambaar B2 (DIN 4102-1)
Formaldehyde-emissieklasse	E1

### Decors

U 1027 Ijswit	U 1026 Kristalwit	U 1343 Zandgreige	U 1184 Zandgrijs	U 1193 Cuando	U 1211 Lava	U 1115 Platinagrijs	U 1290 Antracietzwart	U 1200 Vulkaanzwart

